

夕日丘3丁目分譲 標準仕様

FE201108007143

LIXIL
 断熱性能の向上、省エネ性能の向上、省スペース、省工費を実現。断熱性能の向上が最大のメリットです。また、断熱性能の向上が最大のメリットです。また、断熱性能の向上が最大のメリットです。

窓としての存在をシンプルに追い求めた“デュオPG”

アルミサッシ デュオPG シャイングレー色

DuoPG



シャッターサッシ

イタリヤ手動



立ったままで開閉操作が可能
 シャッターを開ける際、操作ひもをひくだけで自動的にロックが解除。そのままシャッターを引上げることができるので、腰をかがめることなく、楽な姿勢で操作することができます。



単体サッシ

単体サッシ



面格子付サッシ
 たて格子



装飾窓

上げ下げ窓SH



面付上げ下げSH



たて格子

横すべり出し窓



FIX窓



縦すべり出し窓



特長

結露による内装材の腐食を防ぐ 樹脂アングル

業界初


樹脂は非常に熱を伝えにくい素材です。その性能はアルミのなんと約1000倍といわれています。デュオPGでは内装材と直接接するアングル部に樹脂を採用。温度差により発生する結露を抑え、結露による内装材の腐食を防ぎ、住宅の長寿命化に貢献します。



確実にロックをかけて侵入を遮断する クレセント「空かけ防止機構」

特許取得済

障子が確実に閉まっていない場合、クレセントが最後まで回らない「空かけ防止機構」を標準装備しているため、確実にロックがかかります。



冬暖かく、夏涼しい快適な暮らし。一年中、そして一日中心地よい室内環境を守ります。

カラー

快適な住環境のポイントの一つ、それは快適な室内温度を保てること。冷気・暖気の最大の進入口である開口部において断熱効果を発揮する複層ガラスの採用は、快適のための必要条件です。



シャイングレー



夕日丘3丁目分譲 標準仕様


ロマーニⅡ 300角(床タイル)



RN-30-05



RN-30-15



RN-30-35



RN-30-45



RN-30-55



RN-30-65




RN-30-75



RN-30-85



RN-30-95



某展示場 RN-30-15、RN-30-35

- *材質はせっ器質施ゆうです。
- *個々のタイルはすべて均一な同色ではなく、色幅があります。
- *商品写真は印刷色のため、現物と若干色が異なる場合があります。

床材プラン

HP201202001547

できる限り環境にやさしい素材を使用し、高品質の床材を提供いたします。床材の品質はカラーサンプルと実際の床材の色を比較してご確認ください。


長寿命・高機能で、地球にやさしく、エコロジーな床材「エコハード12」。

リビング建材 床材 エコハード12 木目タイプ〈151〉EH-2B



※イメージ写真です。

サイズ(mm) 幅×長さ×厚み	303×1,818×12
基材	硬質リサイクルボード
表面材	ハイパーフィルム
耐干割れ処理	○
ホルムアルデヒド対策	F☆☆☆☆
抗菌処理	○
工法	捨て張り専用



●エコハード12をご使用の際は、裏面材にはハイパーニス用美仕作材をご使用ください。
●ハイパーニスシリーズ、S-Y-12は柄や色味、水垢状等が異なるため取扱いにはご注意ください。
●防汚はございません。

長寿命、高機能で、地球にやさしいエコロジーな床材です。

資源の有効利用

建築廃材を再利用してつくられた『硬質リサイクルボード』を基材として使用。大切な資源を無駄にしない、地球環境に配慮した床材です。

高機能・長寿命

すりキズや汚れがつきにくく、日焼けやひび割れがおきにくいハイパーフィルムを採用。表面は特殊処理が施されており、面倒なワックスがけも不要です。基材の硬質リサイクルボードは表面密度が高く、へこみキズが付きにくくなっております。

床暖房の仕上げ材として使用可能

頭足熱でお部屋の空気が汚さない床暖房は、人と地球にやさしい、快適で理想的な暖房方式です。エコハード12は床暖房の仕上げ材としてご使用いただけます。

へこみキズに強い耐キャスト仕様

基材の硬質リサイクルボードがキャスト付きの机、椅子などによる傷の深さを軽減し、目立ちにくくします。車イスなどを使用されるお部屋にもおすすめです。

お手入れ簡単ノンワックス(ワックス不要)

表面に特殊処理が施されていますので、面倒なワックスがけの必要はありません。

※本床材を使用しているため、建築廃材による種別等の菌類が発生する場合があります。
※水垢状等の発生を防ぐため、ハイパーニスシリーズの床材には、ハイパーニス用美仕作材をご使用ください。
※防汚はございません。

※お部屋の都合でワックスがけが必要な場合は、リンナイ社「ハイテックフローリングコート」をお使いください。種のワックスを使用すると、不具合の原因になります。
※フローリングを傷つけないよう、スチーマーを使用したお手入れや水濡れ、ワックスの塗布量が多いと、ノケやハゲ、変色などの原因となります。

エコハード12は、「環境配慮型商品設計」の視点に基づき開発された、「環境配慮型商品」です。



- HL** 表面材は耐久にすぐれお手入れも簡単です。
- 3R** 基材は耐衝撃性に優れ、キャスト跡などのへこみを低減します。
- PF** 基材は建築廃材を再利用した硬質リサイクルボードを使用しています。
- ホルムアルデヒドやトルエン、キシレンなど、室内空気汚染物質の放散を抑制した低VOC仕様です。

カラーバリエーション



上質なデザインと選りすぐりの機能を
シンプルにセレクト。



08合成によるイメージ画像です。
現場既製品、シリーズ外運定品に関しては表現しておりません。



■ 扉カラー グループ3

グレースライン



1137 ナチュラル
0157 ナチュラル
1117 ナチュラル
0156 ナチュラル
E126 ナチュラル
0156 ナチュラル
0156 ナチュラル

セレニティライン



0156 ナチュラル
E126 ナチュラル
0156 ナチュラル
0156 ナチュラル
E126 ナチュラル
0156 ナチュラル
0156 ナチュラル

パストラルライン



Y135 ナチュラル
M133 ナチュラル
C150 ナチュラル
F100 ナチュラル
C185 ナチュラル
T188 ナチュラル
F188 ナチュラル

■ ワークトップ ステンレス



KA ステンレス

■ シンク ステンレス



ステン

スライドストッカープラン

シンプルな使い勝手の引出し収納プランです。手の届きやすい中段引出しの収納量を充実。普段使いの道具をたっぷり収納できます。



タイルクリップ付き

ソフトモーションレール

引出しを閉めるときのボタンという音を軽減します。



センターポケットシンク


排水口部分に段差があり、上に鍋を置いてもスムーズに排水します。



※表示寸法は内寸法です。深さ約21.6cm ※水栓の位置は左右が選べます。

ステンレストップ

熱や汚れに強くお手入れも簡単な「シルクエンボス」。



表面拡大

壁付I型奥行65cm

造作壁と組み合わせた対面キッチンなど、いろいろなレイアウトに対応できます。



エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。



お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。

水栓金具



シングルレバー水栓カラーメレ(エコハンドル) STHB420SYXJ3

ガスコンロ



レンジフード連動なし
ガス・3口コンロ・熱水キヨウ気付
ホーロートップタイプ
I166331 XHV13A

レンジフード



NBHシロッコタイプ
NB 935/SLY

食器洗い乾燥機

食器収納点数:約40点(約5人分)



選型タイプ (パネル材タイプ)
NP15RS5JB

キッチンパネル

油汚れがカンタンに落とせて、お手入れしやすいキッチンパネル。



トランスリウムホワイト

ウォールキャビネット

キャビネット底面に照明を組み込んだすっきりとしたデザイン。



インバーター照明付
L1W.V093JDC187L

ライン取手



アルミ シルバーアールマイト

小引き出し

すぐ使いたい調味料はコンロ横に収納してとりだしやすく。



扉のお手入れラクラク

水や汚れの染み込みを防止する表面処理により、汚れをサッとふき取れます。



※よくお使いいただくために、やわらかい布でお手入れしてください。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見直し内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お支払い
・当サイトでは、優良な商品により価格、サービス、カラーなどに多少の差異が生じる場合がありますので、ご了承ください。
・商品写真は撮影のため、色味と実際とは異なる場合があります。実際の商品写真でお楽しみください。
・商品写真は撮影のため、色味と実際とは異なる場合があります。実際の商品写真でお楽しみください。
・表示価格は、商品代金のみのメーカー希望小売価格です。取扱い・工事費、消費税、送料等の小物の別添付価格をお知らせいたします。



夕日丘3丁目分譲住宅

La·BATH システムバスルーム ラ・バス

1616サイズ BGDS-1616LBZ+H

心と身体を癒す“くつろぎの空間”。
より使いやすく、快適なデザインへ。



08合成によるイメージ画像です。
窓サッシはイメージであり、標準仕様には含まれていません。



■ 壁パネルカラー Lパネルアクセント張り

アクセントパネル (鏡面)

<input type="checkbox"/> IIN721 ハサゲイブージュ	<input type="checkbox"/> IN722 パサゲイブージュ	<input type="checkbox"/> IIN723 ハサゲイブージュ	<input type="checkbox"/> IIN724 ハサゲイブージュ	<input type="checkbox"/> IN412 マゼンタ	<input type="checkbox"/> IIN741 モノクロ	<input type="checkbox"/> IIN17 クランクレス	<input type="checkbox"/> IIN172 ピンク
---	--	---	---	--	---	--	--

<input type="checkbox"/> HN152 カド	<input type="checkbox"/> HN153 カド	<input type="checkbox"/> HN151 カド	<input type="checkbox"/> HN69 カド	<input type="checkbox"/> HN833 カド	<input type="checkbox"/> HN461 カド	<input type="checkbox"/> HN64 カド
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

<input type="checkbox"/> IIT212 カド	<input type="checkbox"/> IIT211 カド	<input type="checkbox"/> IIT111 カド	<input type="checkbox"/> IIT112 カド	<input type="checkbox"/> IIT113 カド	<input type="checkbox"/> LC501 カド	<input type="checkbox"/> LC30 カド
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

■ 浴槽カラー FRP

<input type="checkbox"/> N66 ホワイト	<input type="checkbox"/> Y81 イエロー	<input type="checkbox"/> P91 ピンク
--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

<input type="checkbox"/> G61 グリーン	<input type="checkbox"/> Y71 ベージュ
--------------------------------------	--------------------------------------

■ 床カラー 単色

<input type="checkbox"/> N66-N86 ポイント	<input type="checkbox"/> K22+Y86 ポイント
--	--

<input type="checkbox"/> N1-N86 フラク	<input type="checkbox"/> M1+Y1 フラク
--	---------------------------------------


■ 洗面器カウンター

<input checked="" type="checkbox"/> N66-N86 ポイント	<input type="checkbox"/> K22+Y86 ポイント
---	--

<input type="checkbox"/> N1-N86 フラク	<input type="checkbox"/> M1+Y1 フラク
--	---------------------------------------

くるりんポイ排水口

浴槽の残り湯を利用して排水トラップ内にうず流を発生させ、うず流で排水口をキレイに保ちます。




キレイドア

浴室側をパッキンレスにしてカビの発生を抑え、ドア下の換気開口をタテ向きにしたのでホコリがたまりず外観もスッキリになりました。



サーモバズライト

浴槽の保温材と専用の組フタのダブル保温で、お湯が冷めにくい構造です。



乾きやすい床

新床面状の効果で、水たまりを防止排水します。(条件によっては水が残ることがあります)



洗い場側水栓

汚れやすく、おそうじがしにくいクランク部分をフラットなカバーで覆い、スッキリデザインに。



クランクレス水栓(メタル調)
/スプレーシャワー(メタル調)

FRPオーバル浴槽

半身浴ができるベンチ付の機能的な浴槽です。



プッシュワンウェイ排水栓

指で、軽く押すだけで、排水が簡単にできます。



鏡&収納



タテ反ミラー(3080)
+小物フック付収納組(3段)

天井&照明



※写真はイメージです。照明仕様は浴室サイズ等によって異なります。

平天井+ネオサークル照明(温光ランプ)
LI-D41-A

浴室ドア



※写真はイメージです。照明仕様は浴室サイズ等によって異なります。

折戸
VDY-8X2035ZL(70)/W

浴室テレビ

高精細液晶の搭載により、よりきめ細やかな映像をお楽しみいただけます。



地上デジタル浴室テレビ(7型ワイド)
UIV-732D

換気設備



天井換気扇
LI-21A

スライドフック付握りバー



※写真はイメージです。照明仕様は浴室サイズ等によって異なります。

スライドフック付握りバー(メタル調)
3YNB(2)-B-L100C/GH

タオル掛



※写真はイメージです。照明仕様は浴室サイズ等によって異なります。

TB-03C-K

フロタ



※写真はイメージです。照明仕様は浴室サイズ等によって異なります。

サーモバス専用組フタ
YFK-1676B(2)-L-D


フロタフック



※写真はイメージです。照明仕様は浴室サイズ等によって異なります。

サーモバス専用組フタフック
(メタル調)
FK-1/CH

※上記記号の各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



◆お住まいの地域によっては、優良な商品により、塗装、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますので、ご了承ください。
◆商品写真は取組むための、イメージ写真となります。実際の商品写真とお湯の色合いは異なります。
◆写真写真は参考程度です。実際には、電圧や小物等の取組む場合は、必ずしも保証がつかない場合があります。ご了承ください。
◆表示価格は、商品代金のメーカー希望小売価格で、取組む工事費、消費税、送料等、別途見積りとなります。



MJSEWFP00361-C1



08合成によるイメージ画像です。



洗面器

やわらかなカーブ形状でワンサイズ上の広さを実現



A 広々、平らな底面

広く平らな底面なので、つけ置き洗いなど家事でも大活躍します。



B 広さを活かす右奥排水口

排水口を作業の邪魔にならない右奥に配置。洗面器の広さを最大限に生かします。



C ドライパレットで一時的置き

濡らしたくないものを、一時的に置くのに便利。サイドガード付で水たれも防ぎます。




D 濡れものが置けるウェットパレット

コップや泡立てネットなど、濡れものを乾燥しやすく置けます。



てまなし排水口

てまなし排水口



A 水はけ抜群の大口径排水口



C スムーズに通水させるヘアキャッチャー



B 汚れがたまりにくいフランジレス



エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。



従来のシングルレバー混合水栓は、レバーハンドル正面の位置でお湯が出るため、無意識のうちに無駄なお湯を使っていました。



レバーハンドル正面の位置では水が出ます。

水栓金具


壁付け水栓&ハイバックガードで簡単キレイ



水栓まわりは、水溜まりの少ない壁付け水栓と凹凸のないハイバックガードで汚れにくく、お手入れ簡単でキレイを保てます。



化粧台本体



扉タイプ ARN-905S

くもり止めコート


電気を使わない表面コーティングなのでヒーター式に比べ待ち時間がなく、消し忘れもありません。くもり止めコート



くもり止めコートなし くもり止めコート付

ミラーキャビネット

鏡の裏はすべて収納スペース。



3面鏡(全収納タイプ) MAR-903TXU

低ホルムアルデヒド最高等級

F☆☆☆☆

下地材を含むすべての木質系材料

品確法の最高等級に準拠して、使用面積制限を受けない材料F☆☆☆☆ホルムアルデヒドの発散速度0.00E_m/h以下を使用しています。

扉カラー ミドルグレード



LP2 カフェー



LV2 クリエイ




LD2 クリエイ



H フレッシュ

洗面器カラー

※上記記号の写真・イラストはイメージです。見直し内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



◆お買い得
 ・鏡によって、成長などにより汚れ、水垢、カビなどに多少の差が生じる場合がありますので、ご了承ください。
 ・商品によっては初期のため、型と字が異なる場合があります。実際の商品写真とお読みください。
 ・写真とは異なる場合があります。実際、写真や小冊子と異なる場合は、ご注文の品が正しいと申し送りください。
 ・表示価格は、商品代金のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、送料等の小物を別途ご負担をお願いいたします。



MJSEW/P00361-C1

